


**Termocoppia a isolamento minerale a risposta  
rapida da 0,25 mm di diametro con pentola  
semplice e code ANSI PFA - Tipo K - Giunzione  
con messa a terra - Lunghezza 100 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Si prega di utilizzare il nostro  
[modulo di sensore personalizzato](#) per inviare le vostre esigenze per varie lunghezze di MI e lunghezze di ca

### Hai bisogno di calibrare il tuo sensore di temperatura?

Tracciabile secondo gli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre la possibilità di scegliere tra una calibrazione tracciabile a 3 o 5 punti utilizzando la nostra struttura di calibrazione interna.

**Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, verrai contattato per informazioni sulla consegna.**

### Indicazioni

## Specifications

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Product Code</b>          | XE-0803-001  |
| <b>General Description</b>   | Highly flexible, sheath can be bent/formed to suit many applications and processes |
| <b>Sensor Type</b>           | Type K ANSI MA STYLE probes 0.25mm   |
| <b>Thermocouple Junction</b> | Single element, grounded junction  |
| <b>Probe Length</b>          | 100mm  |
| <b>Sheath Material</b>       | Stainless steel 316 sheath   |
| <b>Pot Type</b>              | Plain pot seal (200°C)   |
| <b>Cable Length</b>          | 500mm  |
| <b>Cable Type</b>            | PFA insulated lead   |
| <b>Core / Strands</b>        | 7/0.2mm  |
| <b>Cable Termination</b>     | Flat pair with tails   |
| <b>Max. Temperature</b>      | 260°C  |
| <b>Min. Temperature</b>      | -40°C  |
| <b>Tolerance</b>             | A 1%+ Length Tolerance applies   |



|               |      |
|---------------|------|
| Standards Met | ANSI |
|---------------|------|