

Connettore termocoppia pannello in alluminio con prese miniature ANSI di tipo K - 24 vie



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pannelli di connettore per termocoppia miniatura preassemblati

Un pannello orizzontale miniatura preassemblato progettato per l'uso con termocoppie o cavi con spine in miniatura.

Robusto e perfetto per essere montato in sale di controllo, banchi di prova, applicazioni di laboratorio, sale di controllo e altro ancora. Supportano codici di calibrazione tra cui K, J, T con prese a filo rapido e possono ospitare circuiti a 1-24 vie, con un intervallo massimo di temperatura fino a +120C.

[perfecti per fascia](#)

Fornito preinstallato con
miniatura

Circuito a 24 vie

Calibrazione ANSI Tipo K disponibile

Temperatura massima 120C

Applicazioni tipiche

OEM

Costruttori di pannelli strumentali

Sale di controllo

Banc di prova e pattini

Specifications

Product Code	XE-7451-001
Thermocouple Type	K ANSI
Number of Ways	24 Way
Connector Size	Miniature
Connector Type	Fascia Mounting Socket
Colour	Yellow
Dimensions	H75mm x W205mm
Max. Temperature	120°C
+Positive Contact	Nickel Chromium



-Negative Contact	Nickel Alloy
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS