


## **Connettore termocoppia Pannello in alluminio con prese miniature ANSI Tipo T - 2 vie**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

### **Pannelli di connettore per termocoppia miniatura preassemblati**

Un assemblaggio di pannelli orizzontali miniatura preassemblato, progettato per l'uso con termocoppie o cavi con spine in miniatura. Robusto e perfetto per essere montato in sale di controllo, banchi di prova, applicazioni di laboratorio, sale di controllo e altro ancora. Supportano codici di calibrazione tra cui K, J, T con prese a filo rapido e possono ospitare circuiti a 1-24 vie, con un intervallo massimo di temperatura fino a +120C.

[prefecti per fascia](#)

Fornito preinstallato con  
miniatura

Circuito bidirezionale

Calibrazione ANSI di tipo T

Temperatura massima 120C

### **Applicazioni tipiche**

OEM

Costruttori di pannelli strumentali

Sale di controllo

Banc di prova e pattini

## **Specifications**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Product Code</b>      | XE-7544-001            |
| <b>Thermocouple Type</b> | T ANSI                 |
| <b>Number of Ways</b>    | 2 Way                  |
| <b>Connector Size</b>    | Miniature              |
| <b>Connector Type</b>    | Fascia Mounting Socket |
| <b>Colour</b>            | Blue                   |
| <b>Dimensions</b>        | H45mm x W55mm          |
| <b>Max. Temperature</b>  | 120°C                  |
| <b>+Positive Contact</b> | Copper                 |



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| -Negative Contact | Copper Nickel          |
| Standards Met     | BS EN 50212:1997. RoHS |